



Monşarj asansör;
genel kullanım alanı restoran, kafe vb.
yerlerde yemek, tabak gibi ürünlerin
taşımansında kullanılır. Bununla
birlikte monşarj asansörlerin kullanım
alanı oldukça geniştir. Eczaneler,
kuyumcular, kamu kurumları, kitap
evleri monşarj asansörlerin
restorantlar haricinde yoğun olarak
kullanıldığı alanlardır. Monşarj asansör
250 kg a kadar her türlü materyali
güvenli ve hızlı şekilde taşıyabilmenize
olanak sağlar.





Monsarj asansör özellikleri

Motor İtalyan Bonfiglioli

Redüktör İtalyan Bonfiglioli

Elektromanyetik Fren Bonfiglioli özel sentetik yağlı

Ray 3 metrelik özel boyda 50 x 50x 5mm ebatlarında

Pano ARKEL ARL 100 elektronik

Buton sistemi dijital çağır gönder paslanmaz 304 kalite

Kabin süspansiyon galvaniz sıcak daldırma

Kabin 304 kalite satine paslanmaz

Giyotin kapı (8 Makaralı) 304 kalite satine paslanmaz

Çelik kuyu komple galvaniz sıcak daldırma

Halat ithal 8x19 6.5mm (Çelik özlü)

İstanbul içi nakliye ücretsiz

50x50 / 60x60 / 70x70 / 80x80 cm sabit fiyat

**// Türkiye'nin En Büyük
Monşarj Asansör Üreticisi //**

www.servisasansor.com +90 216 452 10 70 +90 532 282 01 80





MONŞARJ ASANSÖR KULLANIM ALANI OLDUKÇA GENİŞTİR



MONŞARJ ASANSÖR HAKKINDA

Standart ürünlerde teslim süremiz 2-3 gün. Standat dışı özel ürünlerde teslim süremiz 1 Haftadır. Monşarj asansör kuyu dibi gerektirmez.

Monşarj asansör için ruhsat veya izin almamız gerekmez. Stoklarımızda hazır bulunan monşarj malzemelerini; montaj hariç olarak satın alabilirsiniz.

Kurulum aşamasında tarafımızdan ücretsiz teknik destek sağlayabilirsiniz. Yoğun olarak çalışan monşarj asansörlere her ay düzenli bakım yapılması önerilir.

Her ay bakım yapılmayan asansörlerde ücret karşılığı servis çalışmamız vardır. Özel tasarım gereksinimlerinize uyacak şekilde her monşarj asansörü üretebiliriz.

Monşarj asansörde bir durakta iki kapı olabilir. Monşarj asansör üç tarafından açıklıklar olabilir. Dördüncü taraf ray sistemi için ayrılmıştır.


Monşarj asansör standart ölçüler 50×50 / 60×60 / 70×70 / 80×80 standart ölçülerin dışında özel ölçülerde üretim yapabilmekteyiz.

Yurt dışı için monşarj asansör malzemesi isteklerinde standart ölçülerde malzeme hemen teslim edilir.


Özel ölçülerde paket malzeme teslim süresi 1 haftadır.

Yurt dışına ihracat veya ihraç kayıtlı malzeme satışıımız vardır.

KARŞILIKLI ÇİFT GİRİŞ



TEK YÖN GİRİŞ



SAĞ, SOL ÇAPRAZ GİRİŞ



ÜÇ TARAFLI ÇAPRAZ GİRİŞ




ZEMİN MONŞARJ




İŞVERENİN YAPMASI GEREKENLER

- 1- Kuyu dibi düzgün beton ile kaplanmış olacak.
- 2- 870x800 ebatında şekülünde temiz kuyu ölçüsü olacak.
- 3- Elektrik için 380V (4x2,5mm enerji kablo, 3 Faz + 1 Nötr) olacak.
- 4- Topraklama kablo, 2,5mm olacak.
- 5- Enerji ve topraklama kabloları son katta monşarjin kumanda panosuna kadar taşınacak.
- 6- Monşarjin kurulumu bittikten sonra kuyu etrafı kapatılacak.
- 7- Bir litre 90 numara yağ


Not: Motor gücü: 0,75kW'dır.




Kabin (G*D*Y): 400*400*400 mm	Kapı (G*Y): 400*400 mm	Tarih:
Diğer notlar:	Kapasite: 100 kg	Revizyon no:
Sevkiyet:	Motor gücü: 0,75kW	Adres:
Son hat yapıldı:	Kabin genişliği: 400mm	Çiğdem: M.Ç.İ. KAYA
Kuyu boyu: 0,15 m	Kabin derinliği: 400mm	
Boyutlar: 0,15 m	Kabin genişliği: 400mm	
	Kabin derinliği: 400mm	




Kabin (G*D*Y): 500*500*500 mm	Kapı (G*Y): 500*500 mm	Tarih:
Diğer notlar:	Kapasite: 100 kg	Revizyon no:
Sevkiyet:	Motor gücü: 0,75kW	Adres:
Son hat yapıldı:	Kabin genişliği: 500mm	Çiğdem: M.Ç.İ. KAYA
Kuyu boyu: 0,15 m	Kabin derinliği: 500mm	
Boyutlar: 0,15 m	Kabin genişliği: 500mm	
	Kabin derinliği: 500mm	




Kabin (G*D*Y): 600*600*600 mm	Kapı (G*Y): 600*600 mm	Tarih: 26.05.2018
Diğer notlar:	Kapasite: 100kg	Revizyon no:
Sevkiyet:	Motor gücü: 0,75kW	Adres:
Son hat yapıldı:	Kabin genişliği: 600mm	Çiğdem: M.Ç.İ. KAYA
Kuyu boyu: 0,15 m	Kabin derinliği: 600mm	
Boyutlar: 0,15 m	Kabin genişliği: 600mm	
	Kabin derinliği: 600mm	




Kabin (G*D*Y): 700*700*700 mm	Kapı (G*Y): 700*700 mm	Tarih:
Diğer notlar:	Kapasite: 100 kg	Revizyon no:
Sevkiyet:	Motor gücü: 0,75kW	Adres:
Son hat yapıldı:	Kabin genişliği: 700mm	Çiğdem: M.Ç.İ. KAYA
Kuyu boyu: 0,15 m	Kabin derinliği: 700mm	
Boyutlar: 0,15 m	Kabin genişliği: 700mm	
	Kabin derinliği: 700mm	



Kabin (G*D*Y): 800*800*800mm	Kapı (G*Y): 800*800 mm	Tarih:
Diğer notlar:	Kapasite: 100kg	Revizyon no:
Sevkiyet:	Motor gücü: 0,75kW	Adres:
Son hat yapıldı:	Kabin genişliği: 800mm	Çiğdem: M.Ç.İ. KAYA
Kuyu boyu: 0,15 m	Kabin derinliği: 800mm	
Boyutlar: 0,15 m	Kabin genişliği: 800mm	
	Kabin derinliği: 800mm	



Kabin (G*D*Y): 900*900*900mm	Kapı (G*Y): 900*900 mm	Tarih:
Diğer notlar:	Kapasite: 100kg	Revizyon no:
Sevkiyet:	Motor gücü: 0,75kW	Adres:
Son hat yapıldı:	Kabin genişliği: 900mm	Çiğdem: M.Ç.İ. KAYA
Kuyu boyu: 0,15 m	Kabin derinliği: 900mm	
Boyutlar: 0,15 m	Kabin genişliği: 900mm	
	Kabin derinliği: 900mm	



Kabin (G*D*Y): 1000*1000*1000mm	Kapı (G*Y): 1000*1000 mm	Tarih:
Diğer notlar:	Kapasite: 100kg	Revizyon no:
Sevkiyet:	Motor gücü: 0,75kW	Adres:
Son hat yapıldı:	Kabin genişliği: 1000mm	Çiğdem: M.Ç.İ. KAYA
Kuyu boyu: 0,15 m	Kabin derinliği: 1000mm	
Boyutlar: 0,15 m	Kabin genişliği: 1000mm	
	Kabin derinliği: 1000mm	

**// Türkiye'nin En Büyük
Monşarj Asansör Üreticisi //**

www.servisasansor.com +90 216 452 10 70 +90 532 282 01 80





www.servisasansor.com

+90 216 452 10 70 | +90 532 282 01 80

/// Türkiye'nin En Büyük
Monşarj Asansör Üreticisi ///